

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу

от 27.11.2014 № 558

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<u>Цех №12</u> РМ №0077 4 012. Заточник	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши). Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение уровня шума.	Постоянно. Постоянно. Согласно Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.11	Цеха №№ 12, 34, 115	
<u>Цех №34</u> РМ с № 0349 4 034 по №0352 4 034. Станочник деревообрабатывающих станков					
<u>Цех №115</u> РМ №0008 4 115. Газорезчик					

1	2	3	4	5	6
<p><u>Цех №4</u></p> <p>PM №№ 0021 4 004, 0021 4 004. Электросварщик ручной сварки</p> <p>PM № 0023 4 004. Заливщик компаундами</p>	<p>Сохранить за работником право на спецпитание (молоко).</p>		<p>Постоянно. Согласно Приказа Минздравсоцразвития РФ №45н от 16.02.09</p>		
<p><u>Цех №12</u></p> <p>PM с №0069 4 012 по №0073 4 012. Электроэрозионист</p>	<p>Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора.</p>	<p>Постоянно.</p>		
<p><u>Цех №30</u></p> <p>PM №0184 4 030. Электросварщик ручной сварки (корп.115)</p> <p>PM № 0186 4 030. Электрогазосварщик (корп.115)</p> <p>PM № 0187 4 030. Маляр (корп.115)</p> <p>PM № 0194 4 030. Аккумуляторщик</p>	<p>Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.</p>		<p>Постоянно. Согласно Приказа Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.11</p>	<p>Цеха №№ 4, 12, 30, 31, 34, 115</p>	

1	2	3	4	5	6
<p><u>Цех №31</u></p> <p>РМ №0397 4 031. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию (цех № 32, 10, 37)</p> <p>РМ №0399 4 031. Электрослесарь строительный (обмоточный участок)</p> <p>РМ №0400 4 031. Обмотчик элементов электрических машин</p> <p>РМ №0405 4 031. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (цех № 8, 10, 37, 81)</p> <p>РМ №0417 4 031. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (лаборатория эл. измерительная)</p>	-//-	-//-	-//-	-//-	

1	2	3	4	5	6
<p><u>Цех №34</u> РМ с №0343 4 034 по №0348 4 034. Маляр</p>	-//-	-//-	-//-	-//-	
<p><u>Цех №115</u> РМ №0008 4 115. Газорезчик</p>					
<p><u>Цех №115</u> РМ №0008 4 115. Газорезчик</p>	<p>Решить вопрос по организации проведения работ во вторую смену.</p> <p>Проработать вопрос возможности приобретения оборудования для замены плазменной резки на гидрорезку.</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора.</p>	<p>Январь 2015 г.</p> <p>В течение 2015 г.</p>	<p>Цех №115</p> <p>Цех №115, отдел №45</p>	